【内視鏡検査・治療に伴う抗血栓薬服用の取り扱いについて】

当院における内視鏡検査・治療に伴う抗血栓薬服用の取り扱いを、日本消化器内視鏡学会ガイドラインをふまえ、下記に準じて施行させて頂きます。ご確認頂けますよう宜しくお願い致します。
また、内視鏡検査・治療に伴い、抗血栓薬を服用されておられます方には、休薬および継続の有無に関わらず、検査を受けて頂く方への説明および同意書をお渡し頂けますよう重ねてお願い致します。

○ まず、抗血栓薬を服用されている方への検査前の休薬については今までと同様に主治医先生のご指示を最優先とさせて頂きます。休薬頂ける際の休薬期間は別紙表（五十音順）をご参照下さい。
休薬の指示を頂いております場合は、従来通り生検・内視鏡治療（ポリペクトミー・ＥＭＲなど）を必要に応じ施行させて頂きます。

○ 主治医先生より休薬不可および休薬の指示を頂いていない場合につきましては、下記に準じて施行させて頂きます。

・生検

抗血栓薬１剤を服用している場合は、生検可能です。
ワーファリンの場合は、検査当日、検査前に当院にて PT-INR を測定させて頂き、2.5 未満であれば生検可能、2.5 以上であれば観察のみの対応とさせて頂きます。
2 剤以上服用している場合は、原則として観察のみの対応とさせて頂きます。
※）なお、コンプラビン配合錠のようにバイアスピリンとプラビックスの配合錠などは 1 剤でも原則として観察のみとさせて頂きます。

・治療

ポリペクトミー、ＥＭＲなどの内視鏡治療に関しましては、原則として休薬頂ける場合に限り、必要に応じて施行させて頂きます。（抗血栓薬を服用されている方は、ポリペクミー、ＥＭＲなどご希望に添えない場合がありますのでご了承下さい）



抗血栓薬同意書

【内視鏡検査・治療に伴い抗血栓薬を服用されておられる方への説明・同意書】

あなたは、脳梗塞や心筋梗塞などの血栓（血管内での血液の固まり）によって発症する疾病を防ぐために、抗血栓薬を服用しておられます。抗血栓薬には、抗凝固薬（ワーファリン、プラザキサ、ヘパリンなど）と抗血小板薬（バイアスピリン、プラビックス、プレタール、パナルジンなど）の２種類があり、いずれも血液を固まりにくくする作用を持っています。
日本消化器内視鏡学会では「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン」を作成、内視鏡検査・治療の出血危険度を評価し、それに応じて抗血栓薬の服用方法を規定しています。基本的な対応は以下の通りです。

- 出血の危険性が低いか、休薬の危険性が高い場合 → 抗血栓薬を継続する
- 出血の危険性が高いか、休薬の危険性が低い場合 → 抗血栓薬を中止する

抗血栓薬を休薬しない場合には、処置に伴う出血が起こしやすく、ひどい場合には内視鏡による止血処置や輸血を必要とすることもあります。一方、休薬した場合には血栓塞栓症（脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓症など）が発症する危険性があります。（例えば、ワーファリンを中断すると約 1%の頻度で脳梗塞や他の血栓症を起こし、重症になることも報告されています。また、脳梗塞の既往がある患者さんが抗血小板薬を中断すると脳梗塞の再発の危険性が 3～4 倍に上昇するとの報告もあります）
当院におきましても、このガイドラインに従い対応しています。ただし、ガイドラインはあくまでも参考資料ですので、処方頂いている主治医先生と相談させて頂くなどし、内視鏡検査・治療を受けて頂く方の病状にあわせて判断致します。
しかし、完全に危険性を回避することはできません。抗血栓薬を継続する場合と中止する場合の利益と不利益を十分に理解して頂き、内視鏡検査・治療を受けて頂ければと思います。

医療法人　康心会
理事長　谷口[illegible]

医療法人　康心会
理事長　谷口[illegible]　様

私は、上記説明内容を理解した上で、内視鏡検査・治療の実施を申し込みます。

平成　　年　　月　　日

患者氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【抗血栓薬を中止する場合】

① 中止する薬剤　＿＿＿＿＿＿＿＿　　② 中止する薬剤　＿＿＿＿＿＿＿＿
中止開始日　平成　年　月　日より　　中止開始日　平成　年　月　日より
中止とします。　　中止とします。

なお、再開時期については検査・治療後に説明を致します。

医療法人 康心会消化器内視鏡クリニック 西宮北口



中止薬剤一覧

【抗血栓薬参考中止期間（五十音順）】

薬品名	成分名	同一成分薬	中止期間
E・A・C	アスピリン	アスピリン・バイアスピリン	5日前
アスピリン	アスピリン	アスピリン・バイアスピリン	5日前
アスピリン・ダイアルミネート	アスピリン・ダイアルミネート	バファリン	5日前
アスピリン・ランソプラゾール	アスピリン・ランソプラゾール	タケルダ	5日前
アスファネート	アスピリン・ダイアルミネート	バファリン	5日前
アテロパン	イコサペント酸エチル	エパデール	1日前
アピキサバン	アピキサバン	エリキュース	3日前
アポノール	イフェンプロジル酒石酸塩	セロクラール	2日前
アンギナール	ジピリダモール	ペルサンチン・アンギナール	1日前
アンプラーグ	サルポグレラート塩酸塩	アンプラーグ	1日前
イグザレルト	リバーロキサバン	イグザレルト	3日前
イコサペント酸エチル	イコサペント酸エチル	エパデール	1日前
イコペント	イコサペント酸エチル	エパデール	1日前
イスキア	アスピリン・ダイアルミネート	バファリン	5日前
イフェンプロジル酒石酸塩	イフェンプロジル酒石酸塩	セロクラール	2日前
イブジラスト	イブジラスト	ケタス	2日前
エステリノール	トラピジル	ロコルナール	1日前
エドキサバントシル酸塩水和物	エドキサバントシル酸塩水和物	リクシアナ	3日前
エパキャップ	イコサペント酸エチル	エパデール	1日前
エパデール	イコサペント酸エチル	エパデール	1日前
エパラ	イコサペント酸エチル	エパデール	1日前
エパロース	イコサペント酸エチル	エパデール	1日前
エフィエント	プラスグレル塩酸塩	エフィエント	7日前
エリキュース	アピキサバン	エリキュース	3日前
オザグレル	オザグレル塩酸塩水和物	ベガ	1日前
オザグレル塩酸塩水和物	オザグレル塩酸塩水和物	ベガ	1日前
オパルモン	リマプロスト アルファデクス	オパルモン	1日前
オメガ－3脂肪酸エチル	オメガ－3脂肪酸エチル	ロトリガ	1日前
クロピドグレル	クロピドグレル硫酸塩	プラビックス	7日前
ケアロードLA	ベラプロストナトリウム	ケアロード・ベラサス	1日前
ケタス	イブジラスト	ケタス	2日前
コンプラビン	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	プラビックス	7日前
コートリズム	シロスタゾール	プレタール	1日前
コメリアンコーワ	ジラゼプ塩酸塩水和物	コメリアンコーワ	2日前
サアミオン	ニセルゴリン	サアミオン	2日前
サルポグレラート塩酸塩	サルポグレラート塩酸塩	アンプラーグ	1日前
サルモシン	ニセルゴリン	サアミオン	2日前
シスレコン	イコサペント酸エチル	エパデール	1日前

－1－

医療法人 康心会消化器内視鏡クリニック 西宮北口